



BSS-TEXT PAGER





Hogyan működik a rendszer?

4 egyszerű lépésben!

1. Az ügyfele megérkezik és felveszi Önnel a kapcsolatot



2. Átadja partnerének a TEXT PAGER-t (CTP400) Az eszközhöz ekkor beállításra került egy egyedi azonosító



3. Amikor aktuálissá válik, a kommunikáció a központi egységen keresztül a TEXT PAGER rezgő/villogó/üzemmód mellett mutatja meg partnerének az üzenetet, tájékoztatva Őt.



4. Partnere átadja Önnek megérkezésakor a nála lévő TEXT PAGER-t.



...a rendszer nagy előnye hogy kiválóan alkalmazható számos területen



A készülék műszaki adatai:

Készülék mérete	105mm (átmérő) x16 mm (magasság)
Működési frekvenciatartomány	402-470 MHz
Kommunikációs távolság	1000m (nyílt terepen)
Kijelző	Többféle üzenettípust kezel
Működés	Rezgő funkció, fényjelzés
Kapcsolat	Számítógépes kommunikáció szoftveresen
Működési hőmérséklet	-10c-+50c



BSS Hungary Kft.

Tel/fax: +361-291-5340 Mobil: +36 30 995 3864

Email: office@bsshungary.hu